

旋盤設備						
No.	設備名	型式	メーカー	最大加工寸法 (mm)		特別仕様
				長さ	外径	
1	NC旋盤	SL35B	森精機製作所	700	Φ380	
2	NC旋盤	SL35B	森精機製作所	700	Φ380	
3	NC旋盤	LB3000EX II	オークマ	500	Φ410	
4	NC旋盤	NL3000 (1)	森精機製作所	1250	Φ420	
5	NC旋盤	NL3000 (2)	森精機製作所	713	Φ420	
6	NC旋盤	NL3000 (3)	森精機製作所	713	Φ420	
7	NC旋盤	SC450 (1)	中村留精密工業	785	Φ465	
8	NC旋盤	SC450 (2)	中村留精密工業	1000	Φ465	
9	NC旋盤	LB4000EX II	オークマ	750	Φ480	
10	NC旋盤	ST4	中村留精密工業	490	Φ485	
11	NC旋盤	SL65	森精機製作所	-	Φ600	
12	NC旋盤	SL400	森精機製作所	868	Φ620	
13	NC旋盤	SL403	森精機製作所	868	Φ620	
14	NC旋盤	ST6	中村留精密工業	1000	Φ635	
15	NC旋盤	ST6	中村留精密工業	1000	Φ635	
16	NC旋盤	TMC5	中村留精密工業	-	Φ635	
17	NC旋盤	LU45	オークマ	750	Φ660	・2タレット
18	NC旋盤	LU45	オークマ	750	Φ660	・2タレット
19	NC旋盤	LB45 II -C	オークマ	1000	Φ660	

旋盤設備						
No.	設備名	型式	メーカー	最大加工寸法 (mm)		特別仕様
				長さ	外径	
20	NCターニング	TM2-10N (1)	オーエム製作所	580	Φ1100	・ A P C (2パレ)
21	NCターニング	TM2-10N (2)	オーエム製作所	580	Φ1100	・ A P C (2パレ)
22	NCターニング	TUE-100	東芝機械	600	Φ1200	
23	NCターニング	NEO-10EX II (1)	オーエム製作所	640	Φ1250	・ 油圧3+3テーブル仕様
24	NCターニング	NEO-10EX II (2)	オーエム製作所	640	Φ1250	・ 油圧3+3テーブル仕様
25	NCターニングセンタ	TMD-13	東芝機械	1100	Φ1600	・ A P C (2パレ)
26	NCターニングセンタ	NEOα-16EX	オーエム製作所	1500	Φ2000	・ 油圧3+3テーブル仕様 ・ スロッターモード付 ・ アンギュラヘッド保有
27	NCターニングセンタ	NEOα-10EX II (1)	オーエム製作所	640	Φ1250	・ 油圧3+3テーブル仕様 ・ スロッターモード付
28	NCターニングセンタ	NEOα-10EX II (2)	オーエム製作所	640	Φ1250	・ 油圧3+3テーブル仕様 ・ スロッターモード付

旋盤設備						
No.	設備名	型式	メーカー	最大加工寸法 (mm)		特別仕様
				長さ	外径	
29	立型NC旋盤	V760	オークマ	770	Φ760	
30	立型NC旋盤	V80	オークマ	840	Φ910	
31	立型NC旋盤	2SP-V60	オークマ	660	Φ610	
32	立型NC旋盤	2SP-V60	オークマ	660	Φ610	
33	立型NC旋盤	2SP-V60	オークマ	660	Φ610	
34	立型NC旋盤	2SP-V60	オークマ	660	Φ610	・大径/薄肉リング仕様
35	立型NC旋盤	2SP-V760EX	オークマ	770	Φ610	
36	立型NC旋盤	2SP-V760EX	オークマ	770	Φ760	・大径/薄肉リング仕様
37	立型NC旋盤	2SP-V80	オークマ	840	Φ800	
38	立型NC旋盤	2SP-V920EX	オークマ	860	Φ920	
39	普通旋盤	LE19K	ワシノ	650	Φ350	・振れ止め装置あり ・4爪あり
40	普通旋盤	LE19J	ワシノ	6尺	Φ450	
41	普通旋盤	LE19J	ワシノ	6尺	Φ450	